



## ACTA DE SESIÓN EXTRA ORDINARIA

23 DE FEBRERO DEL 2021

HORA 04:00 PM

En la ciudad de Huancavelica, siendo las cuatro de tarde del día veintitrés de febrero del dos mil veintiuno, reunidos en la sala de sesiones del Consejo Regional, bajo la conducción del Presidente del Consejo Regional, Ing. Teobaldo Quispe Guillen, y con la asistencia de los Consejeros Regionales siguientes:

- Tito Arcenio Castro Huamán
- Maritza Marleny Ravelo Chávez
- Micaela Emperatriz Sotelo Berrocal
- Pelayo Marca Villantoy
- Fernando Clemente Arana
- Ernesto Sánchez Zorrilla
- Fredy Roland Vidalón Peralta
- Gianina Sánchez Almonacid
- Hugo Romel Espinoza Ancalle
- Jaime Escobar García

Contando con el quórum reglamentario, el Presidente del Consejo Regional dio por iniciada la sesión extra ordinaria, disponiéndose por secretaría, se de lectura del acta de sesión anterior, culminada la misma esta es aprobada con la observación: 1) consejero Ernesto Sánchez quien menciona en la página 06, donde lo correcto es: en el proceso de instalación, puede pasar cualquier percance, asimismo en la página 04, donde lo correcto es: como técnico está en vía de regularización.

### ORDEN DEL DÍA:

#### **PRIMERO.- OFICIO N° 229-2021-GOB.REG.HVCA/OCI.- EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL REMITE INFORME ANUAL AL CONSEJO REGIONAL, REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.**

El asesor externo manifiesta que el Órgano de Control Interno otorga un plazo de cinco días para realizar el levantamiento de recomendaciones, señala que, el mismo a la fecha no se ha efectuado, por lo tanto el consejo regional mediante acuerdo de consejo debe efectuar el levantamiento de observaciones en dos sentidos, el primero, emitir el acuerdo de fiscalizar el manejo operativo, las inversiones, presupuestarias, financieras y administrativas, a todos los gerentes directores, jefes de las aéreas respectivas, servidores de la entidad para la cautela y seguimiento de las actividades desempeñadas para cada uno de los funcionarios y servidores, asimismo, exhortar y proponer a la gerencia general regional para que propulse la adopción de medidas correctivas sugeridas por el OCI como resultado de los servicios de control posterior de control simultaneo y servicios relacionados para coadyuvar a la mejora de la gestión y atienda oportunamente los pedidos de información para lograr el cumplimiento de las actividades, efectuando por el consejo regional un seguimiento a todas las medidas correctivas que han sido sugeridas por el OCI, manifiesta que esos dos puntos de acuerdo deben estar plasmados para que se tenga como levantada la recomendación efectuadas por el OCI.



Respecto a este punto de la agenda, el pleno del consejo regional de Huancavelica con voto unánime de sus integrantes acuerda aprobar los siguientes Acuerdos de Consejo Regional, quedando el texto de los mismos de la siguiente manera:

**ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL:**

**ACUERDA:**

**ARTICULO PRIMERO.- FISCALIZAR** el manejo operativo, inversiones, financieros, presupuestarios y administrativos; a los gerentes, directores, jefes de las áreas respectivas y servidores del Gobierno Regional de Huancavelica, para mayor cautela y seguimiento de las actividades desempeñadas por cada uno de los funcionarios y servidores

**ARTÍCULO SEGUNDO.- COMUNÍQUESE** el presente Acuerdo de Consejo Regional al Ejecutivo Regional, interesados e instancias pertinentes.

**ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL:**

**ACUERDA:**

**ARTICULO PRIMERO.- EXHORTAR Y PROPONER** a la Gerencia General Regional para que impulse la adopción de medidas correctivas sugeridas por el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Huancavelica, como resultado de los servicios de control posterior, servicios de control simultaneo y servicios relacionados, con la finalidad de coadyuvar a la mejora de la gestión, para lo cual, el Consejo Regional de Huancavelica efectuará un seguimiento exhaustivo a cada una de estas medidas correctivas, así como solicitar la sanción respectiva en caso de incumplimiento.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-COMUNÍQUESE** el presente Acuerdo de Consejo Regional al Ejecutivo Regional, interesados e instancias pertinentes.

**SEGUNDO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL REGIONAL SOBRE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ADQUISICIÓN POR PARTE DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA DE LAS PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL Y CONSTRUCCIÓN DE ALMACENAMIENTO EN EL EE.SS. - HOSPITALES DE CHURCAMP, ANGARAES, ACOBAMBA Y TAYACAJA.**

El Gerente General Regional, manifestó lo siguiente; el ejecutivo está realizando todas las acciones para poder contar con las plantas de oxígeno y estén funcionandolo más pronto posible, el día de ayer estuvimos en Acobamba, pudimos observar que están al 100 por ciento los equipos, esperando solamente algunas acciones que son necesarias para el funcionamiento, en el caso de Lircay de igual manera ayer llegaron los equipos, de igual se han hecho las coordinaciones con la Empresa para que pueda realizarla calibración de la planta de oxígeno de Churcampa, de igual manera la de Pampas.



  
El sub gerente de obras, manifestó lo siguiente; a la fecha estamos cumpliendo con la planta de oxígeno de Acobamba, el día de ayer así mismo llevo todo el componente de la planta de oxígeno de Lircay. A la fecha los técnicos se encuentran en la planta de oxígeno de Lircay, sobre las demás plantas en el transcurso de esta semana ponerse en marcha, pero si indicarle parte de los equipos se llevaron a la localidad de Lima para que puedan ser calibrados, como ustedes pueden observar la planta de oxígeno de Lircay está siendo puesto en marcha, esperamos que el día de mañana pueda entrar en funcionamiento. Indicarle a la fecha la sub gerencia de obras viene trabajando duro para poder cumplir con las metas para que puedan entrar en funcionamiento todas las plantas de oxígeno.

  
El funcionario del Gobierno Regional de Huancavelica, manifestó lo siguiente; estamos coordinando para cumplir con lo que se ha quedado a toda la población de Huancavelica, ya posible el día hoy debe estar solucionándose de Acobamba para que el día de mañana entrar en funcionamiento, esperemos su comprensión señores consejeros. La predisponían de toda el área de infraestructura, de administración mismo.

  
  
El administrador del Gobierno Regional de Huancavelica, manifestó lo siguiente; el día de ayer en Lircay me invitaron a participar en dicha marcha, explicarlo que está pasando con la planta de Lircay, tenemos 3 escenarios, el primer escenario la voluntad política, del gobernador, vice gobernador, consejo regional, el segundo escenario, es la predisposición y la agilidad en los tramites de los funcionarios de la entidad, el tercer escenario la participación o el cumplimiento de los proveedores, en el caso de Lircay, Churcampa, Pampas, en el trayecto los funcionarios hemos tenido debilidades, ciertas falencias, en función al proveedor ha tenido incumplimiento, es por eso que hubo y hay esos retrasos, de la adquisición de esas 03 plantas. Cosa contraria que ha ocurrido en la planta de Acobamba, los tres factores han funcionado a la perfección.

  
El consejero Pelayo Marca Villantoy, manifestó lo siguiente; yo quisiera que detallen un poquito más sobre el caso de Churcampa, porque nosotros necesitamos informar a la población con detalles, lo han hecho un informe genérico pero cuál es el caso de Churcampa, vayamos ya especificando planta por planta, ya lo han dicho creo que de Lircay y Acobamba ya está avanzado, yava entraren funcionamiento que bueno, eso hay que reconocer, pero ahora que nos diga de Churcampa, para cuándo y porque y que están haciendo en estos días para Churcampa.

  
  
  
El consejero Tito Arcenio Castro Huamán, manifestó lo siguiente; efectivamente coincido con lo que ha manifestado el consejero Pelayo, igual el hospital de Pampas, la provincia de Tayacaja, el día de hoy debe precisarse, que día es que va entrar en funcionamiento la planta del hospital de Pampas, no puede continuar este tema, en una situación incierta, sinceramente a nosotros la población nos reclama, yo puedo notar claramente, y eso quisiera que el gerente general pueda explicar, hay demasiado complacencia con el proveedor, si bien es cierto estas tres plantas del que forma parte Tayacaja, el hospital de Pampas, prácticamente se supone que tiene personal, porque que tendrían que esperar primero que funcione Lircay, luego Acobamba, luego Churcampa, luego Pampas, se supone que debe exigirse tal personal técnico del proveedor que a la par o paralelamente pudieran trabajar y hacer funcionar en menos tiempo posible, porque tenemos nosotros perjudicarnos, estamos atentando contra la salud pública, mucha gente se está muriendo en Pampas al igual que en otras provincias, y eso no es justo, prácticamente aquí no sé dónde queda la conciencia del proveedor, de los funcionarios también, de que de una vez por todas el



díade hoy se precise. Que día a funcionar o va entrar en funcionamiento esta planta en el hospital de Pampas.

La consejera Maritza Marleny Ravelo Chávez, manifestó lo siguiente; Lo han dicho claramente los consejeros que han antecedido y lo que quisiéramos ya definitivamente, es saber es que, si hay condiciones o no, porque nos dan muchas imprecisiones respecto a las plantas de Churcampa y Tayacaja, entonces lo que quisiéramos saber definitivamente, es que si están van a poder cumplirse o no. Porque si no va hacer así, para tener la previsión de que ya el hospital, por ejemplo de Pampas, que ya está llegando a un desabastecimiento y lo decimos claro, ya hay desabastecimiento de oxígeno, prácticamente el colapso de cama que tenemos, por la cantidad de pacientes ya aparentemente nuestra curva en Tayacaja sigue creciendo, entonces lo ideal sería de que ya a estas alturas, los funcionarios deben tener conocimiento de que si esto se va poder dar o no, porque pareciera que no se va poder dar o habría mayores dificultades, y en ese marco el sinceramiento, quisiéramos también tenerla la previsión, de que si no se va a dar, podamos ya agenciar las posibilidades de que se puedan atender con las otras plantas, entonces también nosotros tendríamos la información más clara para brindarle a la población, porque todos los días recibimos las llamadas incesantes, porque hay muchísima preocupación, muchísimo temor, malestar, por esta situación de los incumplimiento de que como gobierno regional, venimos dando ya son muchísimos meses y esto genera todavía mayores dificultades, incluso con el personal de salud, con los pacientes, entonces quisiéramos ese sinceramiento, también buscar las alternativas ya, porque a estas alturas vemos que ya hemos perdido la credibilidad.

El consejero Fredy Roland Vidalón Peralta, manifestó lo siguiente; yo quería primeramente informar de acuerdo a lo que nosotros hemos participado estos dos días, en lo que es referente a la instalación de las plantas de oxígeno aquí en Lircay, el día de ayer justamente en horas de la mañana, temprano llego el equipo de la ciudad de Lima, en el cual se hizo presente, para poder hacer la instalación, sabíamos, nos informó el gerente general, el día viernes que estaban en la ciudad de Lima haciendo la calibración de algunos equipos que faltaba, y justamente el día de ayer al haber llegado ha estado en el ambiente de la planta de oxígeno, anoche recién han llegado los técnicos para hacer la instalación, entonces el día de hoy nos hemos constituido en horas de la mañana, y hemos podido ver que efectivamente están haciendo la instalación, en el cual también ha llegado, el sub gerente de obras, el ingeniero Raúl, a la una de la tarde, para poder verificar, pero no hay ningún representante de la empresa, están los técnicos que están haciendo la instalación, entonces hemos esperado para que nos pueda informar el ingeniero Raúl, respecto a cómo va hacer, en qué momento van a poner en funcionamiento, pero estamos viendo que están haciendo la instalación, también él nos supo decir, de repente va hacer en horas de la noche o el día de mañana que esté en funcionamiento, efectivamente dentro de Lircay . Ya ustedes han podido ver a través de las redes sociales las noticias, el día de ayer ha habido una manifestación de parte del frente de defensa con la población, para poder reclamar, porque también usted mismo dijo y en acta esta la fecha de inicio de las plantas de oxígeno, era el día de ayer 22, pero nosotros comprendiendo la situación por la falta de insumo, no se ha podido de repente poner para el día de ayer, entonces han tenido que ver la forma para poder llegar al día de hoy, en el cual están haciendo la instalación, entonces justamente el sub gerente de obras pudo manifestar de que están haciendo la respectiva instalación, y que esperamos también nosotros, que esté en funcionamiento el día de mañana, puesto que el día de hoy en horas de la mañana también han estado los representantes del frente de defensa, esperando



viendo, si verdaderamente se pone en marchao no se pone en marcha, y a esto justamente por el tiempo que ha pasado que ha transcurrido se ha puesto en duda cualquier trabajo del gobierno regional ante la población, ya la población dice será cierto o no será cierto, entonces por ello que están pendientes están haciendo el seguimiento y por ende de tras de nosotros, a los consejeros le están respirando en la nuca, diciendo: ya como es, cuando van a poner, a qué hora van a poner, entonces todo esto, señor presidente por su intermedio, yo creo que el gerente manifestó de que en estos días era Lircay, Pampas, y Churcampa ponían en marcha inmediato, pero nosotros estamos a la espera verdad, que entre en funcionamiento nuestras plantas a nivel regional, nosotros no solamente velamos por una de las provincias si no por todas, pero lo que queremos es por favor se ponga en marcha si o si, a la brevedad posible.

El consejero Ernesto Sánchez Zorrilla, manifestó lo siguiente; de repente para felicitar aquellos funcionarios que han retomado, pero que se menciona dentro de la población lirqueña, si retomaron con la instalación de esta planta de oxígeno por esa razón que ya el pueblo tuvo que levantarse, el pueblo tuvo que reclamar, a esa razón recién los técnicos, los funcionarios, han tenido que volver a retomar con la instalación, de esa manera están mencionando hoy en día esta instalación de la planta de oxígeno de Lircay, realmente ya no dicen que es la exigencia de los consejeros, en consejo regional ellos han tenido que reclamar no dicen, si no ya dicen porque el pueblo tuvo que tomar sus medidas y por esa razón han tenido que retomar y hacer la instalación, realmente pues a donde hemos llegado, siguen menospreciándonos a nosotros a los consejeros que no hacemos nada, que para nada estamos dentro del gobierno regional, y hasta hay veces ofensivamente siguen mencionando, el día ayer han dicho lo que han querido de los consejeros, hasta ha habido intervenciones de alguna autoridad en donde verdaderamente ya mencionan todo el pueblo de que ahí, hay aporte en esa planta, aporte económico de parte de la cruzada que se hizo, para la campaña pro planta de oxígeno, por ello yo quisiera que los funcionarios, el ejecutivo aclare esto respecto al presupuesto que se ha manejado dentro de esta planta, si verdaderamente existe o no existe el aporte por parte del pueblo, de esa cruzada que ha organizado una comisión pro planta de oxígeno acá en Lircay, porque se menciona a través de todas las emisoras de que ese aporte, estamos reclamando nosotros nuestro dinero que hay en esa planta, no lo que el gobierno regional ha hecho, el gobierno regional no dice nada hasta estos momentos no aclara, nosotros como consejeros ya les hemos dicho bien claro, de que no hay ningún sol de aporte dentro de esta construcción de la planta, pero sin embargo, ayer seguía mencionando de esa manera, a través de las paginas sociales también, siguen mencionando que hay el aporte, el dinero del pueblo estamos reclamando no plata del gobierno regional, por favor no nos quedemos callados aclaren toda esa situación, si verdaderamente existe o no existe el aporte de esa cruzada, no queremos que ya tanto nosotros como consejeros no estén tirando al suelo como se dice, por favor queremos que aclare, y así mismo también hay una pregunta que siempre se ha hecho. Desde el día de ayer, si es cierto lo que dice consejero Vidalón, desde muy temprano llego esos tanques de oxígeno, pero para que han tenido que cambiar esos tanques de oxígeno si teníamos ya instalado solo falta un switch, y lo arrancaron esa planta, yo no sé con qué switch, entonces arrancaron esa planta cuando el vice gobernador estuvo presente en la entrega de esa sala covid que se ha hecho, la sala de internamiento covid ahí en el hospital Lircay, yo no sé qué han hecho, solamente para figurar, lo han arrancado luego ya no había el switch, ayer cuando me acerque no había verdaderamente ese switch no existía, ayer cuando me acerque a los tanques o la planta, entonces quisiera

[Handwritten signatures and initials on the left margin]



eso que el sub gerente de obras me explique por qué razón han tenido que cambiar el tanque y porque razón solamente no pusieron el switch desde hace mucho tiempo y ahora vienen diciendo en Acobamba, Angaraes va faltar ese insumo de zeolita me parece que he escuchado, que ya no es culpa de nosotros que falta ese insumo, si no ya es culpa de los proveedores, yo pienso que no es así, porque no hemos tenido que prevenir ese insumo. Ahora ya va hacer motivo o pretexto de que se pare la planta por falta de eso y luego nuevamente la población se tiene que levantar, para que llegue ese insumo, yo pienso que no es así, ayer noma vimos por ciertos problemas en plena manifestación que había, el vehículo que había llegado con esos tanques parado en la puerta de la planta de oxígeno a falta de que llegue un cargador, un descargador, un equipo que iba descargar, toda la vida nos hemos cansado todos los proveedores ponen sus condiciones, así como lo puso alma repuestos, primero que nos paguen Churcampa, Pampas, para arrancar la planta de Lircay y ayer igualito, sino no descargamos miren esas condiciones que ya nos están poniendo, nosotros como hacemos los contratos, hacemos bien los contratos o no hacemos bien dichos contratos, para que esos señores nos condicionen, cuando nosotros debemos imponernos como funcionarios creo, no ellos tienen que condicionarnos a nosotros o es que la región no tiene dinero como para pagar, yo exijo a los señores funcionario y al señor gerente general, creo que está cambiando de funcionarios, vemos que todo las gestiones se van acelerando, esperemos también que todos los señores funcionarios se pongan ya como se dice vulgarmente pilas, así para que todo marche bien caso contrario seguiremos siendo los patitos feos de la población como el día de ayer lo dijeron. Solamente pido, nuevamente repito a los señores del ejecutivo que aclaren ese aporte de la población hay o no hay dentro del presupuesto de esta planta de oxígeno medicinal que se ha instalado en el hospital Lircay

El consejero Fernando Clemente Arana, manifestó lo siguiente; es preocupante manifestar lo siguiente señor presidente, es conocimiento de cada uno de nosotros, que en la sesión ordinaria del día 08 de enero 2021, cuando con el acuerdo N°04-2021 se aprueba el pedido de cuestión de confianza de los funcionarios designados por el ejecutivo del gobierno regional, imagínese a cada uno le hemos dado la confianza con la finalidad de que ellos tengan el compromiso de su palabra toda vez que el año 2020 habían incumplido estos compromisos, tal es el caso de la instalación de la planta de oxígeno medicinal, estamos aún mes 22 días de este año 2021, valgan verdades hasta el día de hoy los casos contagiados, a nivel de nuestra región Huancavelica 20755, en los dos hospitales tenemos 109 pacientes hospitalizados, los fallecidos 338, al día de hoy 71 fallecidos a nivel de nuestra Huancavelica, pero a causa de que, a causa de la falta de esta planta de oxígeno, este oxígeno medicinal, que realmente estamos pidiendo a gritos la población, es conocimiento también la información que estamos teniendo de cada uno de nuestros compoblanos de estas provincias, por ejemplo en Pampas Tayacaja, que ni siquiera han hecho la instalación respectiva, que ellos no saben cuándo va llegar esta planta, toda vez que estas tres plantas tanto en Pampas Tayacaja, Churcampa y Angaraes, es de una sola empresa alma repuestos, pero también tenemos que manifestarle, respecto a la otra empresa que está haciendo la instalación en la provincia de Acobamba la Empresa Laboratorio Técnico Industrial Sac., que ellos hicieron que nosotros aprobemos esta compra directa, donde el cual ellos manifiestan en 7 días tenía que estar ya la planta instalada, pero sin embargo esto no ocurre señor presidente, la verdad es preocupante cuando la población se manifiesta con su malestar, en cuanto se refiere a las movilizaciones que han realizado por ejemplo el día de ayer en Angaraes, no solamente la ciudad urbana, sino también los distritos quienes han volcado su malestar, su preocupación para ver si



realmente se cumple la instalación de esta planta, pero también es preocupante saber cuál es la calidad del oxígeno que va producir estas plantas, por ahí también hay suposiciones, en el cual manifiesta que será el oxígeno medicinal, será el oxígeno industrial, cual es la calidad de este oxígeno medicinal, es menester señor presidente por su intermedio recalcarle a todos nuestros funcionarios, que realmente tienen que cumplir, es por eso que pido también, la idea que ha tenido el señor administrador, hace un instante manifestaba si realmente estaba el empresario en la ciudad de Lircay sería bueno también comunicarnos con él, para escuchar de él para cuando realmente va hacer las instalaciones respectivas, pero sin embargo si esto pasa de afines los primeros días de marzo habrá marchas en Huancavelica, habrá marchas seguramente en las demás provincias y esperamos que se así señor presidente, porque de lo contrario no podemos ser burla de nuestros funcionarios quienes han incumplido, como dice usted, como dice algún consejero que no se le ha pagado a estas empresas, por ahí también seguramente nuestros consejeros de Acobamba, tienen que informar, de qué forma han realizado el día de ayer esa instalación que al día de hoy debía haber ingresado ya con su producción para saber exactamente la capacidad de 24 balones de oxígeno de 10 metros cúbicos será así o para cuando va hacer, eso también tenemos que preguntar señor presidente, porque no podemos permitir, si nosotros le hemos dado la confianza a todos nuestros funcionarios para que ellos puedan poner el empeño respectivo, para que ellos puedan cumplir su compromiso que hasta el día de hoy no estamos viendo. Por tal motivo yo pido colegas consejeros si esto es el incumplimiento que están realizando nuestros funcionarios, claro está nuestro reglamento para poder interpelarlos de acuerdo al artículo 11 el control político.

El Gerente General Regional, manifestó lo siguiente; sería importante que él nos curse un documento de manera oficial, para que nosotros de igual manera responderle de manera oficial, si es que alguno de los recursos, que fue aporte de la población está en la planta de oxígeno, porque eso es delicado, si en realidad está aduciendo de que hay recursos de la población en la planta de oxígeno eso es muy delicado, yo no voy a permitir un acto irregular por ningún funcionario o por ninguno aquí en el gobierno regional de Huancavelica, soy claro y preciso el poder advertir a cualquier funcionario a quien sea, encuentro un acto de corrupción personalmente voy a tomar cartas en el asunto para ser denunciados, segundo de igual manera la preocupación por parte de nosotros como ejecutivos.

El director regional de salud de Huancavelica, manifestó lo siguiente; lo que se está señalando en este foro, es una aseveración muy seria que indica responsabilidades, yo estoy preocupado no sé dónde pueden estar sacando esa información, en primer lugar, ustedes tienen que tener la seguridad. Actualmente tenemos más pacientes hospitalizados de la primera ola, la cantidad de fallecimientos que hemos tenido nosotros en este mes de febrero ha sido mucho menor, que en el mes de agosto del año pasado, definitivamente esto da una luz de que nosotros estamos mejor preparados, no solamente con servicio de salud, medicamentos, el año pasado en ningún momento nos faltó oxígeno se tomaron muchas estrategias, se garantizó el servicio permanente de oxígeno casi en forma diaria, si no interdiaria, incluso en la etapa que disminuyeron los casos de covid 19, hubo espacios de repente donde tuvimos problemas de función, pero eso no causó definitivamente la muerte de ningún paciente, hemos podido salvar todas las situaciones de apuro que hemos podido encontrar, en ese sentido no solamente se previno la deficiencia de oxígeno para los pacientes, se hizo incluso gestiones con el gobierno regional de Ayacucho, entre el señor gobernador de Huancavelica y el señor gobernador de Ayacucho, asimismo se



realizó una gestión a nivel del Ministerio de Salud, el MIMDES, se hizo las gestiones correspondientes logramos la provisión de más de 200 balones de oxígeno en este momento, todavía está por llegar el día de hoy 100 balones más de oxígeno, lo que va garantizar entre 3 a 4 días de reserva. También pongo a disposición de ustedes la información que ustedes necesiten, yo no le voy a negar que si tenemos algunas deficiencias tratamos de resolver en el acto para que no le falte oxígeno a ningún paciente en la región Huancavelica, si el año pasado nadie murió por falta de oxígeno, este año tampoco nadie va morir, dentro de los establecimientos del gobierno regional, nadie va morir por falta de oxígeno. El señor gobernador ha realizado diversos viajes a Lima y él también ha gestionado con los niveles correspondientes, estamos hablando él mismo va con la premier, la ministra de salud de ese momento para que se haga la gestión necesaria, no solamente se ha hecho eso, nosotros también habíamos lanzado algunos procesos de compra, y el día de hoy ya llegaron dos ventiladores de alta gama, tanto para el hospital departamental de Huancavelica, como el hospital de Pampas Tayacaja, en ese sentido no se está quedando las gestiones, aparte vamos a recibir 5 kits de unidades de cuidados intensivos adquirida por el gobierno regional, el día jueves de la semana pasada recibimos ya la visita del equipo técnico del convenio que es entre el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional de Ingeniería.

El funcionario del Gobierno Regional de Huancavelica, manifestó lo siguiente; el día de ayer como es de conocimiento del consejero de Lircay llego los tanques de oxígeno, los cuales han remplazado a los que se encontraban ya en la planta de oxígeno de Lircay con la intención de ganar tiempo, con intención de poder en este caso poder apresurar la parte de la puesta en marcha, con qué intención, porque de repente no se pudo armar en Lircay, según lo que indica en este caso el señor Miguel Quiroz representante legal de alma repuestos, es debido que parte del equipamiento, repuesto, codos son de acero inoxidable, insumos que no se encuentran en Huancavelica, entonces fue motivo por el cual el tanque de oxígeno en conjunto con el tablero, la memoria han sido en este caso calibrados en la ciudad de Lima y los cuales han sido traídos, los cuales están remplazando ya los tanques de oxígeno, de los que se encontraban en Lircay, y estos tanque de oxígeno de Lircay el día de hoy debe estar saliendo a Lima para que nuevamente puedan ser calibrados. No me gustaría de repente vertir información falsa, quisiera indicarles el tema de los plazos recién se van establecer el día de mañana, debido a los inconvenientes que ha estado indicando el ingeniero William Paco, el tema de desabastecimiento de la zeolita, el cual es preciso indicar Perú no fabrica zeolita, la zeolita es importada de China, y de China llega con un plazo de alrededor de 48 días entonces, se debe entender que por el tema que actualmente sufrimos, no solamente la región de Huancavelica, si no los demás departamentos se ha estado especulando con el precio de zeolita se han disparado y muy al margen que de repente se hallan disparado ya no se encuentra, hay un desabastecimiento total a nivel nacional, la UNI que tiene en este caso la entrega de 37 plantas de oxígeno a la fecha no lo puede realizar, porque no se encuentra zeolita a nivel nacional. Entonces ese el principal componente para que pueda la puesta en marcha entonces solo indicarles estando superitados a la llegada de la zeolita el cual está haciendo en este caso, se está encargando el señor Quiroz, él nos va a indicar el día de mañana si se tiene la zeolita los plazos y todo eso para que nosotros podamos informarles a ustedes y se puede manejar una información cien por ciento real.

El consejero Fernando Clemente Arana, manifestó lo siguiente; hay una preocupación cuando el sub gerente manifiesta de que hay un componente que falta para estas plantas, que falta la zeolita hay que entender señor funcionario de que las licitaciones se hizo para una planta con su funcionamiento y no es que nosotros hemos hecho la



licitación faltando este componente, por ahí es una preocupación señor funcionario. Por otro lado quiero manifestarle al doctor, director de Diresa, en el cual nosotros no estamos dando mala información señor director si bien es cierto usted manifiesta que el año pasado a habido 135 fallecidos y este año 69 fallecidos imagínese en todo el año 135 y en este un mes con 23 días, 69 fallecidos casi 02 o 03 fallecidos diarios y esto es la información de los familiares señor director, en el cual por falta de oxígeno algunos han fallecido razón por la cual es nuestra preocupación, el reporte que he manifestado es de la página web que ustedes están lanzando ahí está claramente donde hoy en día hasta el día de ayer tenemos hospitalizados 109 en UCI 14, así manifiesta los fallecidos 338 hasta el día de ayer, por eso es nuestra preocupación, por eso es nuestra inquietud de seguir pidiéndole a ustedes para que se cumpla todo esto, fíjense ya se ha manifestado si es que esto no se cumple durante esta semana posiblemente las provincias van hacer su manifestación señor director, señores funcionarios, por eso les pedimos que ustedes tienen que entablar conversaciones con estas 02 empresas para que de una vez por todas tengan que poner en funcionamiento, si bien es cierto yo converse con el representante de alma repuestos que en Churcampa faltaba el generador y en las demás provincias faltaba calibrar, ahora salen ya con el motivo de que falta este componente de zeolita entonces la pregunta si es así para cuándo será, que le decimos a la población que información le vamos a decirle a la población señores funcionarios.

El consejero Ernesto Sánchez Zorrilla, manifestó lo siguiente; señor presidente para aclarar mi exposición que hice referente al aporte de la población lirqueña, no es como el gerente general acaba de mencionar sino yo creo que no ha quedado muy claro quiero explicarlo referente a este dinero, del periodismo acá en Lircay, andan mencionando de que hay aporte de parte de la población en esa planta de oxígeno medicinal no estoy indicando que algún funcionario haya tocado algún dinero o haya cobrado o haya hecho algo irregular, sino que yo quiero que ellos como ejecutivo y nosotros como consejeros hemos salido al periodismo a aclararle de que no hay aporte en esta planta de oxígeno no hay ni un sol de aporte de dinero de la cruzada que han hecho pro planta de oxígeno en la provincia de Angaraes, entonces eso es lo que nosotros queremos que los del ejecutivo vayan al periodismo y digan señores la planta ya está instalado pero no hay aporte todo el presupuesto está en esa planta, todo el presupuesto asignado por la región, ni un sol hay de parte de la población lirqueña eso que se aclare puesto que ellos han salido en marcha el día de ayer pensando que hay aporte de dinero de ellos en esa planta. Y nosotros hemos dicho que nunca por nunca va ver un aporte en una ejecución de una obra de un gobierno regional con dinero del pueblo, más el aporte o el dinero del estado todo al 100 %, lo ejecuta el gobierno regional es lo que queremos nosotros que salga no es necesario todavía que yo mande un oficio y aclaren esto, sino que ellos, así como nosotros hemos salido, los consejeros a aclarar sobre ese aporte ellos también que aclaren, ellos creen que se ha hecho por la exigencia del pueblo. Lo hizo el gobernador, pero con aporte de la población y eso quiero que digan en el periodismo que no hay ni un sol de aporte nada más. Y otra cosa también sobre el zeolita, esto ya deberían estar ya previniendo no vamos esperar que por este motivo ya se paren las plantas tanto hemos esperado de que funcione hemos exigido como consejeros, nos hemos preocupado para que funcione y luego ahora por este insumo que es muy indispensable para la planta de oxígeno y según dice que no hay en estos momentos se ha vuelto escaso entonces quiere decir que esas plantas van a funcionar unos días y luego de acá otros días van estar paralizados entonces que va decir la población nos van a criticar nos van a decir que somos incapaces, eso por favor nosotros les



pedimos a los señores de la parte de administración que exijan a esos proveedores de una vez que se traiga ese zeolita no haga falta, que no sea escaso dentro de nuestra producción de oxígeno eso es lo que pedimos señor presidente.

El Gerente General Regional, manifestó lo siguiente; si la población está mencionando que si hay algún funcionario que pueda haber cogido algún recurso por parte del trabajo que han estado realizando, simplemente van a ser denunciados hay que ser bien claro que todo el recurso que se encuentra en esa planta de oxígeno es con dinero del estado son gastos públicos, pero si es importante comunicar voy a pedir un documento de manera formal, yo estaba solicitando si es que el mismo consejero lo puede hacer para responder pero en todo caso como gerencia general voy a solicitar un informe una evaluación de los gastos financieros en la planta de oxígeno de Lircay. Al final sacar un comunicado contundente por parte de nosotros como gobierno regional en estas plantas de oxígeno, en el caso de estas 02 plantas como menciono el sub gerente de obras, con acuerdo si mañana él debe estar viajando para hacer la verificación de Churcampa y de Pampas que verifique y podamos informar. Hoy hay consejo extraordinario menciona el informe de avance de las instalaciones de las plantas de oxígeno y eso es lo que estamos haciendo no queremos nosotros ya fijar fechas que después estamos incumpliendo, viendo por externalidades tengan presente que eso es por externalidad no es por culpa de algunos de nosotros como funcionarios que no tengamos la voluntad de poder poner en marcha el funcionamiento. De la evaluación si ya se le curso el acta notarial al proveedor y los plazos establecidos para que pueda poner en funcionamiento tanto Churcampa como Pampas y cuáles son las estrategias ustedes saben que debe haber análisis y evaluación costo beneficio si se da la adquisición de cualquier tipo que podamos encontrar en el mercado téngalo por seguro que se toman las acciones más rápido pero ya el área de administración debe hacer su evaluación para las consideraciones en mérito al informe del sub gerente de obras.

El presidente del Consejo Regional, manifestó lo siguiente; una preocupación inmensa para nosotros como autoridades señor gerente, pero si bien es cierto no vamos a poner fechas en el sentido de que de repente no vamos a cumplir, entonces eso que significa que cuando entran en funcionamiento. Que ha pedido el consejero Pelayo como también el consejero Tito, cuando entran en funcionamiento las plantas de Churcampa y de Tayacaja y es más también la situación de Castrovirreyna y Huaytará, tenemos que hablar de las 07 provincias de nuestra región de Huancavelica, entonces señores consejeros está claro la situación, lamentablemente, de repente si nosotros hacemos una evaluación seguramente también este, como ya le dijo alguien de que lamentablemente las exigencias que hacen, usted mismo escucha en todas las emisoras que se hace aquí en Huancavelica mismo el que nos dan, son a las autoridades mismos, entonces hasta piensan que nosotros no hacemos nada, no decimos nada entonces resulta de que no sé cuál va ser el acuerdo de esta sesión de acuerdo regional, porque señor gerente hay que reconocer, una vez más vuelvo a decir que efectivamente hubo un límite de tiempo con precisión de una fecha que era el día de ayer entonces hubo incumplimiento, entonces que hacemos esto también hemos venido exigiendo en todas las sesiones del consejo regional y en el sector salud no solamente en las plantas de oxígeno hay muchas seguramente en su momento vamos hacer un pronunciamiento como consejo regional, de las cosas que están haciendo al ejecutivo que siempre nos están poniendo plazos y cuando llega el plazo están incumpliendo, entonces eso es la preocupación señor gerente general, entonces por ahí es que ahora, ya como alguien dijo ya se nos viene esto de un insumo que no hay en el Perú, entonces eso hace suponer que de repente, entonces no entran en



funcionamiento estas plantas por falta de este insumo entonces ya genera dudas señor gerente cual va ser la presión a esto señores consejeros pongo a nuestro criterio en todo caso de repente, en las provincias como vamos a poder sustentar a lo que es el requerimiento de la población, es cierto de que lamentablemente la pandemia sigue en curso sigue incrementándose los casos y pienso yo de que también tenemos que prepararnos más sobre esta situación y es preocupante señor gerente y hay una preocupación inmensa frente a esto.

El Gerente General Regional, manifestó lo siguiente; el día de mañana una vez que se inspeccione la planta del señor Quiroz, se tome la determinación de los plazos tanto para Churcampa como para Pampas, el sub gerente mencionó a ello entonces el plazo para que él informe de Churcampa y Pampas es el día de mañana el plazo para que puedan saber qué día van estar llegando a Churcampa y también de igual manera a Pampas.

El Consejero Fredy Roland Vidalón Peralta, manifestó lo siguiente; quería hacerle la consulta al sub gerente de obras, justamente en la mañana cuando conversamos manifestó de que también un equipo el buster iba ser cambiado, iba ser nuevamente llevado a Lima y tenía que ser cambiado, yo quisiera que nos explique porque si es parte del equipamiento en el cual hay algún problema o hay alguna deficiencia para lo que viene hacer, lo que va ser la producción de oxígeno y por qué lo van a cambiar o es de repente de baja capacidad nose eso quisiéramos que nos informe.

El Sub Gerente de Obras, manifestó lo siguiente; respecto a lo que están informando acerca del buster creo que esta información ha sido revertida por el técnico de alma repuestos, pero he podido conversar con él, supongo yo que por la presión que haya tenido, bueno en la mañana por los diversos señores que han estado ingresando, hayan comunicado esto pero es falso el buster no va salir en este caso de la planta de oxígeno de Lircay que eso conllevaría que de repente los plazos puedan ser ampliados para su funcionamiento entonces es falso. El día de mañana como bien lo indique el señor consejero esperemos que entre en funcionamiento la planta de Lircay, porque esos son los tiempos que se tienen previsto ya con el señor Quiroz el representante legal de alma repuestos.

El Consejero Pelayo Marca Villantoy, manifestó lo siguiente; bueno a mí también ya me generaron dudas porque cuando vino acá a Churcampa, el señor sub gerente de obras y cuando sostuvo la reunión con las autoridades, el residente de obra decía que si se cancelaba de inmediato al día siguiente ponían en funcionamiento la planta generadora de oxígeno, pero hoy yo creo que ya están saliendo otras versiones no sé qué cosa ya van a llevar a Lima. Entonces me parece que no hay una información exacta y certera eso ya nos preocupa ya por lo tanto nosotros de lo que hayamos informado y a la vez también cumplido el plazo que el mismo funcionario que vino de Huancavelica se dio a fines del mes, ya será responsabilidad de los funcionarios de esclarecer ante la población el por qué va a demorar algunos días, semanas, no sé cuánto, ahora el material que está faltando no lo sé tampoco si hay una contrata con el proveedor se supone que el proveedor es el que tiene que garantizar con todos los productos que generan lo que es la planta de oxígeno, a la vez no se a que hay que ir a Lima nosotros, cuando digo nosotros estoy hablando a los señores funcionarios a ver si existe, no existe cuando ese trabajo es de los contratantes que deben ir a las plantas llevando lo que faltan porque ellos son los que saben, entonces no sé si aquí hay una contrata bien hecha o no sé cuál es el tipo de contrata que están haciendo, personalmente ya me están generando dudas también mi preocupación es el compromiso con el pueblo es cierto que están trabajando pero queremos una



información exacta cuando hay una información exacta creo que no nos vamos a contradecir, pero cuando ya la información cambia de un día para otro creo que acá nos vamos a contradecir y vamos a quedar mal parados como gobierno regional, por eso yo decía, de que nos esclarezcan bien claro porque nos van a llamar las emisoras cumplir el plazo nos van a decir a ver señor consejero la planta de oxígeno dijeron afines sino íbamos a marchar, bueno cual va ser la respuesta por eso es lo que queremos exactamente planta por planta que nos informe. También sepa conducir señor presidente, se está generando una chacota estamos tratando una cosa y meten otra cosa primero zanjemos una plata y pasamos al otro y así sucesivamente para salir con unos acuerdos concretos.

El presidente del Consejo Regional, manifestó lo siguiente; con toda sinceridad ya nos han generado dudas, ya no sé cuál va ser la explicación al pueblo que el consejo regional también tiene que dar, porque tiene que dar, entonces porque no tenemos claro la explicación de la planta de funcionamiento y la implementación de la planta de Churcampa tampoco de Tayacaja. Y aun así con esta situación de repente de lo que es de Acobamba y de Angaraes mismo, si nos dicen que no hay este insumo zeolita. Entonces como pensamos a que mañana o pasado mañana entren en funcionamiento estas plantas eso es lo que se está entendiendo señor gerente quisiera que nos precise también para tomar acuerdos, ya señores consejeros acá también el consejo regional tiene que ser contundente porque tampoco no podemos mecer y mecer como autoridades estamos prácticamente al tercer año de gestión para terminar a unos cuantos meses más, de verdad con toda paciencia estamos actuando, eso es una evaluación que estamos realizando también como consejo regional entonces así tampoco no podemos de repente llegar como autoridades, tenemos que llevar la voz de la representación del pueblo. Por ahí yo quisiera también como consejeros regionales también pongamos un poco más de esfuerzo y exigir también a nuestros funcionarios en vista de que nosotros como consejo regional tratamos de apoyar en lo posible pero sin embargo estas cosas ya nos pone en situaciones de duda y escapa de la responsabilidad y vamos asumir seguramente como gestión todos ahí va la cosa entonces señor gerente, que nos diría por favor no sé si alguien nos puede explicar de este insumo zeolita si va a ver o no y si no va ver cómo quedan las plantas de oxígeno eso quisiera que por favor que nos informe.

El Gerente General Regional, manifestó lo siguiente; como le había informado en el caso de Lircay y Acobamba deben estar funcionando el día de mañana a más tardar ahí no hay deficiencias de zeolita, necesitamos es dar la certeza y la evaluación respecto a la planta de Churcampa y Pampas para poder explicar bien, no sé si el sub gerente de obras quiere decir una fecha como responsable ahora, no lo veo que usted tampoco no van a poder mal informar a la población por ello dentro de la propuesta de lo que hemos planteado de que es el día de mañana informara el sub gerente de obras respecto a los plazos para el funcionamiento de Churcampa y Pampas. Estamos cumpliendo con informar que es lo que dice el oficio en la cual ustedes me han cursado el seguimiento con respecto a la instalación de la planta de oxígeno, vuelvo a repetir es una externalidad esto no es que de repente que hay algún funcionario que se está demorando en instalar o iniciar la instalación de algunas plantas de oxígeno. También mencionar y esta el administrador que haga una evaluación respecto a la procedencia respectiva y ser claros y si se encuentran en el mercado se encontrara y si no es así simplemente la propuesta de esperar los plazos de la adquisición de la planta de oxígeno. Mismo MINSA con la UNI están ya de la resolución de contrato o en cumplimiento de sus plazos, estamos hablando además de mil plantas de oxígeno anivel nacional; si ustedes están observando hay muchas deficiencias ya colapsaron



entonces se tiene que hacer una evaluación de costo beneficio y eso es lo que queremos como funcionarios que ustedes entiendan señores consejeros no es que haya una dejadez por parte de los funcionarios es una evaluación que se tiene que hacer estoy elevando al administrador y al sub gerente de obras para que puedan informar con certeza y con veracidad.

El administrador del Gobierno Regional de Huancavelica, manifestó lo siguiente; lo que dijo el gerente es costo beneficio, en la actualidad tanto como en la planta de Lircay, Pampas y Churcampa al proveedor se le ha aplicado su penalidad la norma nos dice que ante el incumplimiento del contrato se puede rescindir el contrato pero aplicándole la máxima penalidad que es el 10%, nosotros a solicitud del área usuaria se ha aplicado la misma penalidad y al hacer el costo y beneficio al hacer el informe del área usuaria donde que indica rescindir el contrato sería de que todo este proyecto caiga y nosotros podríamos adquirir la garantía que le hemos aplicado y más la penalidad del 10%, más lo que le falta pagar en el caso de Pampas. El segundo y tercer entregable tenemos un capital ahí habría que esperar mañana al proveedor como dice el sub gerente de obras, en qué situación está para que él pueda cumplir, él ya tiene ya la exportación lo tiene en camino ya o ya le habrá llegado de repente. Y si el área usuaria nos informa a nosotros, no tenemos ningún inconveniente en deshacer el contrato, pero aquí hay que hacer el costo beneficio aclarando planta por planta en el caso de Pampas se le ha cancelado hasta el tercer entregable, en el caso de Churcampa solamente el señor ha entregado el primer y segundo entregable, de cuatro entregables se le cancelo el primer entregable mas no los demás entregables necesitamos que entreguen los demás es por eso que el área usuaria se ha quedado. En ese sentido los funcionarios del gobierno regional están viendo de acuerdo a las normas, acá el que esta incumpliendo es el proveedor, si esta incumpliendo el contrato, ahora tenemos las esperanzas todavía que los proveedores puedan cumplir el día de mañana oficialmente dijo que, si va cumplir, pero va necesitar un plazo eso tendríamos que esperar al día de mañana.

El presidente del Consejo Regional, manifestó lo siguiente; señores consejeros son testigos de las versiones de los funcionarios que ha vertido ante el consejo regional, ya la apreciación ya será de cada uno de ustedes yo solamente pregunto cuál va hacer el acuerdo de esta sesión extraordinaria que hoy ha sido convocado, uno era para ver justamente la situación, con los términos dados, el funcionamiento de las planta de oxígeno, en vista de que tenemos también el acta de una sesión anterior donde la parte ejecutiva se había comprometido que el día 22 iba a funcionar las plantas de oxígeno en estas provincias Angaraes, Acobamba, Churcampa, Tayacaja, pero en vista de eso de que no en la fecha que se ha dado no se ha cumplido, entonces ahora también estamos viendo peor todavía, para mí de verdad es una incertidumbre, dios permita que se cumpla pero sugiero o en todo caso apelo a la magna sesión, cual va hacer el acuerdo que va tomar el consejo regional, frente a esta situación, solamente eso les pediría colegas consejeros, porque efectivamente el que vamos dar cara somos nosotros, en cada uno de nuestras jurisdicciones que representamos, yo quisiera algunas apreciaciones más de los señores consejeros en vista todavía, de que tenemos acá al señor gerente general, los funcionarios que están seguramente a diario preocupados, al igual que nosotros.

El Consejero Fredy Roland Vidalón Peralta; manifestó lo siguiente; justamente hemos escuchado a los funcionarios del gobierno regional, como es todo el proceso que se ha llevado acabo, lastimosamente hay que decirlo con empresas que no garantizan a esto se llega, con empresas que no garantizan, de alguna manera hagamos también mea



culpa, por qué hayamos tenido de repente darles el contrato a una empresa que no ha garantizado y todavía 3 plantas de oxígeno, y la verdad esto conlleva a que nosotros tengamos estos problemas. Y justamente vemos en el de Acobamba, que se ha llevado a cabo con una empresa seria, prácticamente en pocos días se está poniendo en marcha, nosotros a nivel de nuestras provincias estamos bastante preocupados. Y a lo que manifestaba el ingeniero Ernesto donde en algunas provincias ha habido aporte, colaboración de la población para poder adquirir algunos equipos biomédicos todo eso, es el caso de Lircay, entonces ya lo expreso él. Le pediría al gerente general hacer un pronunciamiento dar a conocer a la población de que el 100 por ciento de la adquisición de las plantas de oxígeno en las provincias es con presupuesto del gobierno regional, que eso se dé a conocer, porque hay muchos, si verdad que comentan, hacen comentarios que hasta ahora no funciona, en donde esta nuestra plata, creen que ahí está, entonces que se realice eso nada más, es lo que pedía el consejero Ernesto. Por otro lado lo que nosotros verdaderamente queremos es la puesta en marcha el día de mañana, que vamos estar nosotros por su puesto diario estamos viendo el avance, la instalación, pero que ya no tengamos más dificultades no solamente acá en Lircay, en todas las demás provincias también, queremos contar todos con esta planta de oxígeno, nos han dicho es cierto, de que no habido ningún fallecido a falta de oxígeno, pero la gente no cree así, no lo ve así, la gente dice por falta de oxígeno estos nos están matando, entonces lo que nosotros queremos es la puesta en marcha, por lo que nosotros aclaremos, lo que nosotros digamos la población no nos cree, la población habla lo que ve, ellos no les interesa la parte administrativa, ellos no ven ese aspecto, entonces señor presidente, nosotros lo que pedimos es la puesta en marcha para que de esa manera nosotros también respiremos un poco más tranquilos, porque a nosotros ya lo han dicho los demás consejeros, todo el mundo llama, nos culpan a nosotros, el gobernador y los consejeros somos el blanco de la población en todo aspecto.

El funcionario del Gobierno Regional de Huancavelica, manifestó lo siguiente; con respecto a la interrogante de los consejeros de Lircay, el día de ayer en la manifestación que hubo, conjuntamente con el director de la red de salud, se les aclaraba a la población de cómo ha sido el presupuesto que ha contribuido el gobierno regional, y lo que ha hecho la sociedad civil, en un primer instante el objetivo era la adquisición de la planta de oxígeno, no se ha cumplido eso, en vista que el gobierno regional intervino al 100 por ciento en lo que es la planta de oxígeno, se les aclaró también con el dinero que han captado la sociedad civil se ha comprado balones de oxígeno, respiradores, eso ya se les aclaró el día de ayer.

**El consejero Jaime Escobar García;** manifestó lo siguiente; como consejero de la provincia de Acobamba, primero para agradecer al consejo regional de Huancavelica, a una llamada telefónica todos se han sensibilizado con la provincia de Acobamba y han aprobado todos en consejo, el problema, que ya conocemos para la compra directa de la planta de oxígeno para la provincia de Acobamba, de la misma manera agradecer al señor gerente, pese a las llamadas telefónicas que siempre he estado haciendo nos ha respondido, se ha convocado a esa sesión extraordinaria, en la cual también ha sido gracias al aporte de todos los funcionarios, también del gobierno regional de Huancavelica. Aclarar un punto en Acobamba si efectivamente hemos podido presenciar con el consejero Hugo Espinoza, también mi persona, ha estado presente también el mismo gobernador, en la cual si están faltando solamente la parte eléctrica para su funcionamiento total, hay compromisos ya, hemos escuchado atentamente la parte técnica, que para el día de mañana ya tiene que entrar en funcionamiento el de Acobamba y el de Angaraes, de la misma manera mañana se



están comprometiendo eso, he entendido yo, nos van a dar fecha cuando empieza a funcionar el de Churcampa y el de Tayacaja, creo que ha quedado claro ese tema, es algo nuevo también este mal, que ahora estamos pasando, incluso los insumos que se necesita para este funcionamiento de la planta de oxígeno no se encuentran fácilmente en nuestro país, hay la necesidad incluso de pedir del mismo China, entendiendo todo esos problemas, yo como consejero de Acobamba, soy de la opinión de lo que nos están manifestando para el día de mañana, hay un compromiso formal, nos van a dar fecha cuando funciona el de Churcampa y Tayacaja.

El presidente del Consejo Regional; manifestó lo siguiente; efectivamente la enfermedad es nueva, pero sin embargo, la pandemia, el primer caso cero que llegó al país, prácticamente ha sido el 26 de marzo 2020, ya estamos prácticamente casi a un año y esto para mí tampoco ya, no puede ser nuevo, al contrario, lamentablemente es así los peruanos, los seres humanos nunca planificamos, por eso el año pasado todavía decíamos nosotros, ustedes ya saben lo que va pasar el próximo año en junio ya decía, pero sin embargo ahora, la misma cosa estamos preguntando, que va pasar por ejemplo en el mes de noviembre, hay que preocuparnos en el mes de noviembre 2021 que es lo que va pasar, va seguir no va seguir entonces, ahí tenemos los especialistas, muchos científicos en la materia seguramente, han calculado que es lo que va pasar con esta enfermedad. La gripe española paso en dos años y medio, casi tres de repente así va durar, hay antecedentes de datos históricos para poder nosotros proveer, lo que acá hace falta es planificar las cosas como debe ser, en función al conocimiento de las áreas respectivas, la única pregunta al doctor Juan Gomes lo haría, si ya han hecho el cálculo cuando va hacer el pico más alto, con la situación actual del comportamiento de la población que estándose, si estamos preparados, hay otros que dicen que va venir la tercer oleada, la cuarta, la quinta oleada, va ver eso no va a ver, hay que también proveer porque a las finales, seguramente cuando no estamos preparados, si no estamos planificando vamos estar en lo mismo, para estas situaciones de repente también vuelva hacer la letalidad del virus en cada oleada, si bien es cierto el año pasado, en la primera oleada, muchos hemos entendido la situación de la letalidad que tenía, en consecuencia de ello en la población se ha generado miedo, ahora para la segunda oleada como va abajo esto inclusive, en muchas provincias han protestado para no hacer cuarentena, pero sin embargo letalidad ha sido más fuerte, a consecuencia de eso, hoy día por ejemplo, me informan que ha habido 3 muertos en el hospital, no es que el virus no está, sino al contrario, hay incrementos de casos nuevos, hay una preocupación inmensa. En ese sentido yo sugeriría, no tengo claro la verdad la conclusión a que acuerdo vamos a llegar con esto, vamos a dar la prorrogas a los funcionarios para que sigan cumpliendo, dicen que es externalidad ya, escapa prácticamente de la responsabilidad de los funcionarios, a mí lo que más me preocupa es las planta de oxígeno de Churcampa, Tayacaja, entonces son situaciones señores consejeros, de verdad preocupa y también nos preocupa a todos nosotros seguramente. En consecuencia, de esto, lamentablemente, como consejeros también estamos en la palestra, somos el blanco de cada noticia a diario, señor gerente general, invocamos, ya estamos cansados de utilizar esa palabra de recomendar, exhortar, lamentablemente el consejo regional llega a ese nivel noma, no toma otra decisión, de acuerdo a nuestra ley orgánica y reglamento interno, en ese sentido sugiero cual va hacer el acuerdo de esta sesión extraordinaria.

El consejero Fernando Clemente Arana; manifestó lo siguiente; tenemos que ya aplicar el reglamento, yo sería de repente de la idea, con las disculpas del caso de todos los funcionarios, la aplicación del reglamento del artículo 11 el control político, no sé si ahí nos puede orientar un poquito más el doctor Omar respecto a este control



político, por incumplimiento de estos compromisos que hemos adquirido de la parte ejecutiva, no se hayan cumplido esos compromisos, valgan verdades colegas consejeros, si estos componentes no llegan lamentablemente, está previsto seguramente que esto no va funcionar ni a fines de este mes. Y eso es una preocupación, y quiero aprovechar también, ya que es una sesión extraordinaria que se está tratando temas de salud, hablemos también de las vacunas, yo quisiera también pedirle al doctor Juan Gomes Limaco, con respecto a esto de los beneficiarios, si bien es cierto estos han llegado, la primera y el segunda lote de vacunas, estos son para el personal asistencial de primera línea, ya estamos teniendo informaciones, en el que, efectivamente hay personas quienes realmente no son parte del sector salud estarían siendo beneficiados con estas vacunas, como asesores, abogados, jubilados, ex funcionarios, entonces eso no me parece bien señor director. En ese sentido le pido si nosotros vamos a tener mayor celeridad y seguramente vamos a conformar una comisión para poder verificar, evaluar, el destino de estas vacunas. Por otro lado, también debo manifestarle los establecimientos de salud, algunos ya no estarían atendiendo otras patologías y solamente Covid, esto reiteramos al señor director. Otro también el punto más de repente preocupante, los establecimientos de salud, no tienen un directorio, no tienen un número telefónico fijo, para poder hacer las llamadas, en ese sentido pediríamos señor director por su intermedio, de su imagen institucional, todos los establecimientos de salud deben tener un teléfono fijo señor director, lo que está pasando mucho de los teléfonos son celulares personales y muchos de ellos que no están de repente en el trabajo, no estarían respondiendo frente a esto .

El Consejero Pelayo Marca Villantoy; manifestó lo siguiente; una vez más le voy exhortar a usted por n veces ya, una agenda central primero agotemos esa agenda, hay veces nos vamos a otro lado, y al final terminamos creo que con unos acuerdos que no tienen la contundencia que debería tener, si la agenda de hoy ha sido el informe del gerente general regional, sobre la puesta en funcionamiento de la adquisición por parte del gobierno regional de Huancavelica de las plantas generadoras de oxígeno medicinal y construcción del almacén, de los hospitales de Churcampa, están los cuatro establecimiento, zanjemos de una vez esa, ya nos han informado, creo que también hay que ser personas con criterios, analíticos, y saber interpretar también nuestro reglamento interno, entonces en la exposición hemos escuchado. Que acá ya no es responsabilidad de los funcionarios del gobierno regional, a pesar de que para mí también es muy doloroso, ante informar hacia la población, porque la población no va entender esas responsabilidades que tiene cada órgano, en ese sentido como consejero, como también conocedor del reglamento interno del consejo regional, digo que no tienen responsabilidad los funcionarios, están diciendo que la responsabilidad ya es externa, prácticamente de los proveedores, de hecho también ha informado que se está aplicando la máxima penalidad claro que si, también hay que ser objetivos, no solamente hay que cerrarnos en decir, porque no cumplen, si hay un factor externo creo, que podemos hacer nosotros, la sanción cual es para los proveedores de hecho sería la rescisión de contrato, si la población así lo dice los podemos hacer, pero tendrían que garantizar toda la población de que eso se haga. Yo también analizándolo bien, pensándolo bien, cuánto tiempo ha demorado la contrata de Acobamba, yo sé que se ha hecho aceleradamente, pensemos en una contratación acelerada, cual nos convendría la contratación acelerada o que concluyan con la instalación definitiva de estas plantas generadoras de oxígeno con el proveedor actual, analicemos, analicemos nosotros los consejeros primero, no estemos buscando aquí, de repente, voy a decir claramente sanciones, cuando legamente esas sanciones



si no tienen fundamento, recaen en vacío, y hasta puede recaer en responsabilidades de quienes aprueban esa sanción, yo soy muy cuidadoso en eso. Por eso yo no quisiera caer en situaciones, quizás de querer también seguirme a lo que dice la población, porque la población tiene que entender también las otras partes, entenderán, tendrán que entender, lo que yo pido es que si acaso mañana, la información es que va tardar una semana, dos semanas, para poner en marcha la planta generadora de oxígeno de Churcampa y de Tayacaja, por que las dos, la de Lircay y Acobamba han dicho que mañana entra en funcionamiento entonces eso ya no tendría problemas, eso estaría ya prácticamente cumplido. De un plazo de un día, el problema sería las dos plantas generadoras que va pasar si no entra en funcionamiento, si entra en funcionamiento pongamos el caso lunes o hasta martes yo creo que no habría mayor problema, pero si pasan de estos dos días que es 1, 2, ahí si ya sería el problema, un problema social, ante esto cual va hacer también la posición del consejo regional, tampoco va hacer de limpiarse, mira y decir nosotros hemos sancionado a ellos, si no nosotros tenemos que ser bastante cautos, bastante objetivos, si queremos sancionar, esas sanciones son legales, viables, y la vez con esas sanciones solucionamos el problema, la fiscalización tiene su post, seguramente van a ver responsables, pero eso vamos a ver posterior, lo que ahora importa, nos interesa es el funcionamiento de las plantas de oxígeno, por cualquier medio sea cual fuera, si hay responsabilidades externas, internas, eso podemos hacer el seguimiento, podemos hacer el control posterior, repito ahora lo que nos interesa es el funcionamiento de la planta de oxígeno, por eso yo decía, no entra en funcionamiento el lunes o martes la planta generadora de oxígeno, en Pampa, Churcampa, primero tendrían que salir a explicar a la población, sería la parte ejecutiva a través de los funcionarios, claro que si a eso respaldaremos con el sustento técnico, porque tampoco es limpiarnos, particularmente yo acá en Churcampa, lo que yo hago, yo soy quien está cargando todo el peso de toda esas críticas, inclusive defendiendo, no estoy echando la culpa ni a los funcionarios ni al gobierno regional, yo estoy tratando de sustentar la parte técnica, pero eso ya está viéndose ya algo insostenible también, por eso concretamente en nuestro acuerdo tendrá que ser si no funciona las plantas generadoras a más tardar, lunes o martes, los funcionarios están llamados a explicar a la población, ya sea en reunión, ya verán los mecanismos, para que sustenten la parte técnica y legal.

La consejera Micaela Emperatriz Sotelo Berrocal; manifestó lo siguiente; la verdad que ya no se sabe que pensar, yo entiendo también las responsabilidades administrativas que tiene cada uno de los funcionarios, supongo como ha informado también, ya han visto las penalidades por incumplimiento entonces que más se puede hacer en este caso, solamente que se aplique todo lo que se tenga que aplicar por los incumplimientos, es lo que yo he entendido, y por otro lado que decir, de nosotros de Castrovirreyna y Huaytará, nosotros ni si quiera ya soñamos con tener una planta de oxígeno.

El Consejero Ernesto Sánchez Zorrilla; manifestó lo siguiente; referente a las sugerencias presidente yo apoyaría la opinión del consejero Fernando, yo creo ya tenemos que ser un poco más duros, ya nos están tomando el pelo los funcionarios, sinceramente puesto de que ya desde hace mucho tiempo, damos plazo y no se cumple, si mañana por decir arranca y nuevamente se paraliza en una semana o un mes, la planta de oxígeno de Lircay es porque falta algún insumo. Entonces no vamos a llegar a ese punto, ya lo mencioné hace un rato, también teníamos que proveer con esto, yo creo que todas estas plantas son del año pasado no es de ahora señor

Handwritten signatures and initials on the left margin, including a large signature at the top, several smaller ones, and a signature that appears to be 'Ra' near the bottom.



presidente y por ende tenemos que tener nosotros mucha participación, puesto que es del año pasado, desde hace mucho tiempo, entonces yo apoyaría la sugerencia del consejero Fernando.

El consejero Fredy Roland Vidalón Peralta; manifestó lo siguiente; yo creo que hemos escuchado el informe respectivo de los funcionarios del gobierno regional y aveces eso es justamente las consecuencias que se tienen tras el problema que se suscita con una empresa, tal yo creo que como ellos dicen que han agotado, nosotros también hemos agotado, esperamos más bien como dice el consejero Pelayo que se dé pues a partir de mañana que se dé un plazo como dice para tal día en las 02 plantas y esperando también que la de Lircay entre en funcionamiento, porque no está nada dicho mientras no se dé, ya no se cree, entonces lo que nosotros queremos puesto que el día de mañana visto el funcionamiento y que se tenga de inmediato decir tal día el de Pampas y tal día para Churcampa en ese sentido esperaríamos a que eso tendría que ser.

La consejera Gianina Sánchez Almonacid; manifestó lo siguiente; he escuchado las exposiciones y la verdad también es poco lamentable la irresponsabilidad y compromiso por falta de algunos funcionarios, creo de acuerdo que han sustentado habrá que esperar y que se cumpla lo que ellos están diciendo. En cuanto a la planta de oxígeno y como ya lo manifestó la consejera Micaela, Castrovirreyna y Huaytará ni en sueño creo que vamos a tener la planta de oxígeno y sabemos que es muy necesario en esas provincias también porque somos parte de Huancavelica.

El consejero Hugo Romel Espinoza Ancalle; manifestó lo siguiente; me parece que nos estamos ahogando en un vaso de agua señor presidente, acá las cosas son claras si ya el ejecutivo nos ha explicado que mañana debe estar funcionando la planta de tratamiento de oxígeno medicinal en la provincia de Acobamba y en la provincia de Angaraes. Y al respecto también mañana nos están comunicando cuando es el plazo máximo para que entre en funcionamiento la planta de tratamiento tanto de Churcampa y Tayacaja, entonces en ese sentido yo creo que hay que darle espacio, de que nos comuniquen y en caso que no cumplan ya en esta oportunidad estaremos tomando otras acciones sin embargo yo creo que hay que darle ese espacio señor presidente.

El consejero Jaime Escobar García; manifestó lo siguiente; igual mi intervención anterior señor presidente he manifestado también de que yo he entendido al ejecutivo que en su exposición se han comprometido para el día de mañana el funcionamiento de las plantas, para el día de mañana en la provincia de Acobamba y en la provincia de Angaraes. Y mañana mismo también nos están dando respuesta para cuando empieza el funcionamiento en Churcampa y en Tayacaja, yo creo que también señor presidente en esta parte tiene que ser entendible porque ya acá la parte técnica, también la parte administrativa ya ellos han hecho todo acá la falta es de los proveedores, en ese sentido señor presidente yo me había manifestado de que mañana el compromiso es de que nos puedan informar cuando están funcionando en las otras provincias no estamos hablando de un mes, de dos semanas yo creo que también en esa parte pediría que seamos pocos flexibles señor presidente en vista de que los insumos que se ha manifestado no se encuentran en nuestro país así de fácil.

El presidente del Consejo Regional; manifestó lo siguiente; sometemos a la votación hay dos versiones 1 es de que se someta al artículo 11 como consejo regional la aplicación del reglamento interno, para lo que es el control político, 2 es por favor



atentos estoy dando las conclusiones de las posiciones de los consejeros el otro es de que se dé la prorrogación entendiéndose que a la fecha va ser el 02 de marzo trabajamos con fecha aproximaciones solamente el consejero Pelayo planteo de que de repente no pasaría el martes 02 de marzo la implementación de las plantas de oxígeno en caso de Churcampa y Pampas si esta fecha pasara, si es que habría una convulsión social tendrían que salir a responder la parte ejecutiva con las estrategias dadas, dando las explicaciones correspondientes ese es lo que se ha planteado. Y de repente otro tercero no sé si amerita de repente el consejero Pelayo nomás ha ampliado la fecha claro hemos entendido que para mañana se están comprometiendo, nos van informar el plazo para cuando podían instalar el caso de Churcampa y caso Tayacaja, pero sin embargo si ahora por ejemplo damos plazo nosotros hasta martes, entonces que pasaría si mañana nos dan la fecha y nos dirían sabes que a fines de marzo recién vamos a implementar la planta de Churcampa y de Tayacaja, entonces cual sería la segunda, damos plazo o como lo determinamos de que de repente, prácticamente dar el plazo correspondiente para la instalación de las plantas de oxígeno, para que puedan funcionar en función ya a lo que es el insumo también, la responsabilidad en este caso de la empresa que viene instalando estas plantas y caso contrario si no se cumple la fecha establecida, podrían ya el ejecutivo responder ante la población si habría alguna situación de repente de convulsión social algo así; eso sería la segunda posición en concreto es que están pidiendo plazo entonces ese plazo hasta cuándo.

El consejero Pelayo Marca Villantoy, manifestó lo siguiente; Máximo sería el plazo hasta martes porque el compromiso que asumieron los señores funcionarios acá en Churcampa era hasta a fines, esto se estaría prorrogando en 02 días en función a las explicaciones que han dado hoy día, nada más hasta el 02 de marzo señor presidente.

El presidente del Consejo Regional, manifestó lo siguiente; entonces señores consejeros han escuchado plazo máximo sería hasta el 02 de marzo, a continuación somete a votación, hay dos propuestas: 01, se aplica el reglamento interno del consejo regional sobre el control político; y el 02, que se dé la ampliación del plazo máximo hasta el 02 marzo para el funcionamiento de la instalación de las plantas de oxígeno en las jurisdicciones en este caso de Churcampa, Angaraes, Acobamba y Tayacaja, entendiéndose que mañana se da puesta en funcionamiento la planta de oxígeno de Angaraes y Acobamba.

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| ➤ Tito Arcenio Castro Huamán         | vota por el 01 |
| ➤ Maritza Marleny Ravelo Chávez      | vota por el 01 |
| ➤ Micaela Emperatriz Sotelo Berrocal | vota por el 02 |
| ➤ Pelayo Marca Villantoy             | vota por el 02 |
| ➤ Fernando Clemente Arana            | vota por el 01 |
| ➤ Ernesto Sánchez Zorrilla           | vota por el 01 |
| ➤ Fredy Roland VidalonPeralta        | vota por el 02 |
| ➤ Yanina Sánchez Almonacid           | vota por el 02 |
| ➤ Hugo Romel Espinoza Ancalle        | vota por el 02 |
| ➤ Jaime Escobar García               | vota por el 02 |



Resultado de la votación: 04 votos que se aplique el reglamento interno del consejo regional, referido al artículo 11° sobre el control político; y 06 votos que se amplíe el plazo máximo hasta el 02 de marzo, quedando el texto del Acuerdo de Consejo de la siguiente manera:

**ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL:**

**ACUERDA:**

**ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER** un plazo ampliatorio de ocho días a fin de que la Gerencia General del Gobierno Regional de Huancavelica ponga en ejecución el funcionamiento de las plantas generadoras de oxígeno medicinal de las provincias de Churcampa y Tayacaja, el mismo que vencerá el 02 de marzo de 2021, bajo el apercibimiento de aplicar el control político establecido en el Reglamento Interno de Consejo Regional de Huancavelica.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-COMUNÍQUESE** el presente Acuerdo de Consejo Regional al Ejecutivo Regional, interesados e instancias pertinentes.

Habiéndose agotado la agenda, el señor presidente del Consejo Regional de Huancavelica dio por finalizada la sesión extraordinaria siendo las siete con diecisiete minutos de la noche del día veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, firmado, doy fe.

  
GOBIERNO REGIONAL  
HUANCVELICA  
CONSEJO  
REGIONAL  
Ing. Teobaldo Quispe Guillen  
PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL

  
GOBIERNO REGIONAL DE  
HUANCVELICA  
Lic. Edwin E. Escobar Torres  
Secretario de Consejo Regional (e)

  
GOBIERNO REGIONAL DE  
HUANCVELICA  
Ing. Ernesto Sanchez Zorrilla  
CONSEJERO REGIONAL DE ANGARAES



  
GOBIERNO REGIONAL DE  
HUANCVELICA  
Lic. Tito Arcenio Castro Huaman  
CONSEJERO REGIONAL DE TAYACAJA

  
GOBIERNO REGIONAL DE  
HUANCVELICA  
Ing. Jaime Escobar Garcia  
CONSEJERO REGIONAL DE ACOBAMBA

  
GOBIERNO REGIONAL DE  
HUANCVELICA  
Mg. Pelayo Marca Villantoy  
CONSEJERO REGIONAL DE CHURCAMP

  
GOBIERNO REGIONAL DE  
HUANCVELICA  
Lic. Gianina Sanchez Almonacid  
CONSEJERA REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

  
GOBIERNO REGIONAL DE  
HUANCVELICA  
Lic. Eredy Roland Vidalón Peralta  
CONSEJERO REGIONAL DE ANGARAES

